



Provincia religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio  
FATEBENEFRAELLI

Ospedale Buccheri La Ferla –Via Messina Marine 197, 90123 Palermo

**U.R.P**

**Ufficio Relazioni con il Pubblico - Tel. 091 479898**



## **Campagna vaccinale antinfluenzale 2023-2024**

Insieme alle misure di igiene e di protezione individuale, la vaccinazione è lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l'influenza stagionale.

Nella Regione Sicilia la campagna vaccinale contro l'influenza è partita a seguito della pubblicazione della Circolare del Ministero della Salute del 21/04/2023 e del Decreto Assessoriale n. 933 del 30/08/2023 emanato dall'Assessorato Regionale alla Salute con le raccomandazioni per la stagione 2023/2024.

La vaccinazione costituisce la più efficace strategia di prevenzione dell'influenza. Il programma vaccinale ha avuto inizio in tutto il territorio regionale giorno **16 Ottobre 2023** ed avrà termine in data **29 Febbraio 2024**;

La campagna vaccinale dell'anno 2022/2023 ha fatto registrare in Sicilia una sostanziale tenuta delle percentuali di copertura, anche se non sono state raggiunte le percentuali minime previste dalla Circolare Ministeriale, verosimilmente per effetto dell'impatto sulla popolazione generale della drastica riduzione dei casi di sindrome simil-influenzale registrati nella stagione precedente, grazie anche al perdurare dell'utilizzo delle misure individuali di protezione e per la concomitante somministrazione della dose booster della vaccinazione anti SARS-Cov-2.

Come negli anni precedenti, ed in accordo con la Circolare Ministeriale sulla Prevenzione dell'Influenza 2022/2023, sono state individuate le categorie a rischio per le quali è fortemente raccomandata la vaccinazione antinfluenzale che sono in parte cambiate rispetto a quelle degli anni passati (evidenziate in neretto) ovvero:

- **Soggetti di età  $\geq 60$  anni (e non più di età  $\geq 65$  anni);**
- **Soggetti immunocompromessi;**

- **Soggetti con patologie cardiovascolari/respiratorie/dismetaboliche/cronico degenerative di qualsiasi tipo;**
- **Donne in stato di gravidanza ed a qualsiasi trimestre di gestazione all'inizio e/o durante la stagione influenzale.**
- **Qualsiasi contatto con bambini di età inferiore ai 6 mesi durante la stagione influenzale (genitori, fratellini/sorelline, nonni, zii, cugini, baby-sitter/tate, etc...) attraverso la strategia "cocoon".**
- **Bambini sopra i 6 mesi di vita, specialmente se frequentano comunità scolastiche quali asili nido, scuole materne, scuole primarie o secondarie (in questo caso sono necessarie due dosi a distanza di un mese nel caso in cui sia la prima volta che viene effettuato il vaccino)**
- **Operatori sanitari (operatori sanitari a qualsiasi titolo operanti presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, ivi incluso il personale con rapporto di lavoro convenzionale con il S.S.R., gli studenti delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di formazione nonché i tirocinanti operanti all'interno delle suddette strutture ed il personale volontario)**
- **Operatori di pubblica utilità (forze dell'ordine, insegnanti, autisti di mezzi di trasporto pubblici, etc...)**

I vaccini disponibili, in offerta gratuita, sono differenti e permettono una immunizzazione a tutte le età della vita:

- **I bambini dai 6 mesi ai 24 mesi con i vaccini quadrivalenti inattivati intramuscolo**
- **I bambini dai 25 mesi fino ai 18 anni con i vaccini quadrivalenti vivi attenuati intranasali spray o con i vaccini quadrivalenti inattivati intramuscolo**
- **Gli adulti tra i 19 e i 59 anni sani (tra cui le donne in gravidanza a qualsiasi trimestre) con i vaccini quadrivalenti inattivati intramuscolo o con i vaccini quadrivalenti su coltura cellulare intramuscolo**
- **Gli adulti tra i 19 e i 59 anni con patologie cronico degenerative (cardiache, polmonari, tumorali, reumatologiche, etc...) e gli operatori sanitari o di pubblica utilità con i vaccini quadrivalenti su coltura cellulare intramuscolo**
- **Gli adulti 60-64 anni con e senza patologie cronico degenerative con i vaccini quadrivalenti ad alto dosaggio inattivati intramuscolo**
- **Gli adulti over 65 con e senza patologie cronico degenerative con i vaccini quadrivalenti adiuvati inattivati intramuscolo o con i vaccini quadrivalenti ad alto dosaggio inattivati intramuscolo**